



Le kit véto du premier mois

Le calendrier, les douze questions à poser, et le tableau de bord santé à remplir.

健

La frise du premier mois



VOTRE VÉTÉRINAIRE AJUSTE LE PROTOCOLE EXACT : CETTE FRISE DONNE LE RYTHME, PAS L'ORDONNANCE

La visite « pour rien », notre botte secrète

Entre deux rendez-vous médicaux, passez à la clinique **sans raison** : on entre, la salle d'attente distribue une friandise, on monte sur la balance, on ressort. Cinq minutes. Ce non-événement fabrique un chien qui, toute sa vie, entrera chez le vétérinaire la queue en panache au lieu de freiner des quatre pattes sur le parking. Aucun soin ne rapportera jamais autant que cette visite qui ne soigne rien.

Les douze questions à poser à la première visite

Emportez cette page. Un bon vétérinaire adore les clients qui posent des questions, et vos lignes de réponse attendent son stylo ou le vôtre.

1. Quel protocole vaccinal exact pour lui, et à quelles dates ?

2. Quel vermifuge, à quel rythme, jusqu'à quel âge ?

3. Quel antiparasitaire pour notre région et notre mode de vie ?

4. Les chenilles processionnaires ici : de quand à quand ?

5. Son poids est-il dans la bonne courbe ?

6. Sa ration actuelle vous semble-t-elle adaptée ?

7. Que doit contenir notre trousse de secours selon vous ?

-
8. Quel est le numéro des urgences la nuit et le dimanche ?
-
9. À partir de quels symptômes faut-il appeler sans attendre ?
-
10. Stérilisation : quelle est votre position, et à quel âge en reparler ?
-
11. Acceptez-vous les visites « pour rien » pour l'habituer ?
-
12. Travaillez-vous en manipulation douce, sans contention forcée ?
-



LE MOT DU CONTRÔLEUR

La question 12 est ma préférée. Un vétérinaire qui me laisse descendre de la table quand je me fige, qui découpe l'examen en petites étapes payées en foie séché, celui-là peut me vacciner les yeux fermés. Enfin, les miens ouverts, on ne sait jamais.

Le tableau de bord du premier mois

DATE	POIDS	ACTE (VACCIN, VERMIFUGE...)	NOTES

LES SIGNES QUI N'ATTENDENT PAS LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Vomissements ou diarrhée répétés, refus de manger et de boire plus de 24 heures, ventre gonflé et dur, abattement soudain, boiterie avec cri, ingestion suspecte. Pour les gestes précis face à chaque urgence, la gare « Le signal d'alarme » du livret d'adoption détaille les dix situations. Dans le doute, on appelle : une fausse alerte coûte deux minutes, l'inverse coûte parfois tout.

Les situations du quai

Des cas réels, vécus par nos familles ou racontés à notre table. Le problème, sa vraie cause, et la marche à suivre. Rien de théorique : tout ici est arrivé.

SITUATION 1 · IL TREMBLE SUR LA TABLE DE CONSULTATION

Deuxième visite, il tremble, se fige, queue basse. Le vétérinaire veut vacciner, vous hésitez à le tenir plus fort.

CE QUI SE PASSE VRAIMENT

Le figement est un signal fort de l'échelle d'inconfort : le tenir plus fort confirmerait que la table est un endroit où on subit. Chaque visite vécue ainsi rend la suivante pire, et vous avez douze ans de visites devant vous.

LA SOLUTION, PAS À PAS

1. Demandez trente secondes : friandise au sol, on laisse le chiot souffler, on parle bas.
2. Proposez l'examen au sol, sur votre plaid : beaucoup de vétérinaires acceptent volontiers.
3. Le foie séché coule en continu PENDANT le geste, pas après.
4. Et multipliez les visites « pour rien » entre deux vraies : c'est elles qui soignent la peur de la table.

SITUATION 2 · DIARRHÉE À J+3

Trois jours après l'arrivée, selles molles puis liquides. Il joue, boit, mange. Vous imaginez déjà le pire.

CE QUI SE PASSE VRAIMENT

Le déménagement est un stress digestif à lui seul, souvent aggravé par un changement d'eau ou des friandises nouvelles trop généreuses. Chez un chiot qui reste vif et hydraté, c'est le scénario bénin classique. Le danger, c'est le chiot abattu, ou le sang, ou la durée.

LA SOLUTION, PAS À PAS

1. Gardez ses croquettes habituelles, supprimez toutes les nouveautés de gamelle 48 h.
2. Eau à volonté, surveillance rapprochée.
3. Appelez la clinique pour signaler, sans forcément consulter : ils notent, vous guident.
4. Consultez sans attendre si : sang, vomissements associés, abattement, ou plus de 48 h. Un chiot se déshydrate vite, on ne joue pas au-delà.

SITUATION 3 · LA GRIFFE CASSÉE DU SAMEDI SOIR

Course folle au jardin, cri, une griffe pend et saigne de façon impressionnante. Il est 21 h.

CE QUI SE PASSE VRAIMENT

Les griffes saignent beaucoup pour pas grand-chose : spectaculaire, douloureux, rarement grave. Le vrai enjeu est de ne pas se faire mordre par un chiot qui a mal.

LA SOLUTION, PAS À PAS

1. Compresse et pression douce cinq minutes, sans soulever pour regarder.
2. Muselière souple ou une main qui maintient calmement la tête pendant que l'autre agit : même le plus doux des chiots peut pincer sous la douleur.
3. Si la griffe pend à moitié, ne l'arrachez pas : bandage lâche et vétérinaire le lendemain, ou le 3115 si le saignement ne cède pas.
4. Notez l'épisode au tableau de bord : les récurrences d'une même griffe intéressent le vétérinaire.

Il dort plus que d'habitude, boude une demi-gamelle, une petite bosse au point d'injection. Inquiétude maximale.

CE QUI SE PASSE VRAIMENT

Réaction vaccinale banale : le système immunitaire travaille, c'est même le signe qu'il fait son métier. Elle dure 24 à 48 heures. La vraie urgence vaccinale, elle, est bruyante et immédiate : gonflement du museau, urticaire, vomissements dans les heures qui suivent.

LA SOLUTION, PAS À PAS

1. Repos, eau, pas de grande balade ni de jeux fous pendant 48 h.
2. La bosse se surveille : elle doit fondre en quelques jours.
3. Gonflement de la face, détresse, vomissements en série : clinique immédiatement, c'est le seul scénario pressé.
4. Signalez la réaction au vétérinaire : il en tiendra compte au rappel suivant.



LE MOT DU CONTRÔLEUR

Le secret que les vétérinaires adorent : entraînez les gestes à la maison. Chaque soir, dix secondes : je touche une patte, je paie. Je soulève une babine, je paie. Je regarde une oreille, je paie. Dans un mois, vous pourrez m'examiner en dormant. Enfin, moi en dormant, vous concentré.