

Carnet d'embarquement du Shiba Inu

*Les 100 premiers jours,
puis toute une vie ensemble.*

BILLET · ALLER SIMPLE

Départ	Gare de Néfiach
Destination	Votre famille
Durée du voyage	Toute une vie



BIENVENUE À BORD

Nous pensions élever des chiens. Ce sont eux qui ont élevé notre famille.

Ce carnet accompagne le départ d'un chiot né et grandi au Royaume d'Akuma, dans l'ancienne gare de Néfiach. Lisez-le comme un plan de ligne : chaque gare correspond à une étape de votre voyage ensemble.



LE MOT DU SHIBA

Je ne cherche pas un maître. Je cherche un allié. Si vous comprenez ça, le reste du carnet coulera tout seul.

La règle d'or

Un Shiba ne se façonne pas par la force. Il apprend quand son environnement est clair, quand son humain est prévisible et quand ses signaux sont entendus.

Votre mission

Créer de la sécurité, donner du temps, observer, prévenir les erreurs et fêter les petits progrès.

Notre engagement

Vous transmettre ce que nous avons observé chez votre chiot et rester joignables quand le doute s'installe.

● Avant tout, la santé

Ce carnet ne remplace jamais une consultation vétérinaire, un diagnostic ou une prise en charge comportementale individualisée. Il vous donne des repères, des plans simples et des questions utiles à poser aux bons professionnels.

- ▶ **Urgence** : respiration difficile, effondrement, convulsions, ventre brutalement gonflé, saignement abondant, impossibilité d'uriner, toxique avalé ou contact avec une chenille processionnaire. Un seul réflexe : appeler un vétérinaire immédiatement.
- ▶ **Médicaments** : jamais de médicament humain, d'huile essentielle, de plante ou d'antiparasitaire d'une autre espèce sans validation vétérinaire.
- ▶ **Nutrition** : les quantités dépendent de l'aliment, du poids, de l'âge et de la santé. Nos exemples préparent la discussion avec votre vétérinaire, ils ne la remplacent pas.
- ▶ **Comportement** : un changement brutal peut cacher une douleur ou une maladie. La première étape est parfois médicale, pas éducative.

DATE DE VÉRIFICATION

Les coordonnées nationales et les références scientifiques ont été vérifiées en août 2026. Les services de garde locaux changent : remplissez la carte d'urgence ci-contre et contrôlez-la avant chaque déplacement.

À PHOTOGRAPHER MAINTENANT

PDF REMPLISSABLE

La carte d'urgence

Deux minutes de stylo aujourd'hui, des minutes précieuses gagnées le jour où tout va trop vite.

Nom du chien	
Numéro I-CAD / puce	
Date de naissance	
Poids actuel	
Vétérinaire habituel	
Téléphone	
Clinique de garde	
Téléphone	
Assurance / contrat	
Allergies ou traitements	

3115

Urgences vétérinaires. Numéro privé et gratuit, 24 h/24. La couverture dépend du secteur. Premier réflexe : votre vétérinaire habituel.

CNITV antipoison

04 78 87 10 40
7 j/7, de 8 h 30 à minuit.

CAPAE Ouest

02 40 68 77 40
365 j/an, de 8 h 30 à minuit.

Avant l'appel

Préparez : poids, âge, symptômes, heure de début, produit ou objet suspect, quantité possible, photo de l'emballage, traitements en cours. Ne faites jamais vomir sans instruction vétérinaire.



LA GARE DE NEFIACH VERS 1910. UN SIÈCLE PLUS TARD, LES SHIBAS Y ONT REMPLACÉ LES TRAINS.

PLAN DE LIGNE

Dix gares, un voyage

Vous pouvez lire ce carnet dans l'ordre ou sauter directement à la gare qui vous préoccupe ce soir. Les deux façons sont bonnes.

●	Gare 01 · Avant l'arrivée	5
	Préparer la maison sans suracheter, sécuriser, répartir la charge, briefer les enfants.	
●	Gare 02 · Les 72 premières heures	9
	Le trajet, la première entrée, le premier repas, la première nuit, les premières rencontres.	
●	Gare 03 · Comprendre le Shiba	13
	Ni renard décoratif, ni chien têtue : un allié précis, observateur et indépendant.	
●	Gare 04 · La méthode et les signaux	17
	Six principes, l'échelle d'observation et les signaux d'apaisement de Turid Rugaas.	
●	Gare 05 · Que faire quand...	21
	Trente situations du quotidien en fiches réflexes : faire, éviter, consulter.	
●	Gare 06 · Les 50 questions essentielles	26
	Les réponses courtes que les adoptants cherchent le plus souvent la première année.	
●	Gare 07 · Alimentation	30
	La pyramide Akuma, les étiquettes, la transition, les compléments sans illusion.	
●	Gare 08 · Santé et urgences	34
	Les signes rouges, les bons réflexes, la trousse de secours et l'esprit critique.	
●	Gare 09 · Puppy blues	38
	Protéger les humains qui construisent la relation, sans honte et sans tabou.	
●	Gare 10 · Les 100 premiers jours	41
	Le carnet de bord : tableaux, jalons, journal et bilan.	
●	Terminus · Annuaire d'urgence France	45
	Numéros stables, centres universitaires vérifiés, fiches par région, sources.	

VRAI OU FAUX · POUR SE CHAUFFER

« Un Shiba, c'est comme un chat. »

FAUX. C'est un chien, avec des besoins de chien : sorties, apprentissages, monde extérieur. Il a simplement une idée très précise de ce qu'il accepte, et c'est ce qui le rend passionnant.

FICHES VISUELLES INTÉGRÉES AUX CHAPITRES

Elles apparaissent au moment exact où vous en avez besoin.

Première nuit

Harnais en Y

Ration

Premiers secours

Puppy blues

01

Avant
l'arrivée

*Préparer la maison, la famille et l'organisation avant
que le chiot ne franchisse la porte.*

ARRÊTS DESSERVIS • ÉQUIPEMENT • SÉCURISATION •
CHARGE MENTALE • ENFANTS • BUDGET • LA VEILLE

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



AVANT LE DÉPART • UNE PORTÉE, SIX INDIVIDUS

LE ROYAUME D'AKUMA • NÉFIACH

GARE 01 • AVANT L'ARRIVÉE

● Préparer sans suracheter

Le meilleur équipement est celui qui sécurise, simplifie et permet au chiot de faire de bons choix. Le reste attendra.

Indispensable

Harnais en Y ajustable, collier léger avec médaille, laisse de 2 à 3 m, longue, caisse ou retenue automobile, barrières, couchage lavable, gamelles stables, sacs à déjections, nettoyeur enzymatique, jouets à mâcher adaptés.

Utile selon votre logement

Tapis antidérapants, parc modulable ouvert, protection de câbles, poubelle sécurisée, caméra temporaire pour observer la solitude, tapis de léchage, couverture avec odeur familière.

Souvent inutile au départ

Dix couchages, des vêtements, une montagne de friandises, des gadgets connectés, des compléments ajoutés sans raison. Commencez simple, observez, puis adaptez.

● Sécuriser comme si votre Shiba cherchait la faille

Parce qu'il la cherchera. Avec méthode, patience et un certain talent.

- ▶ Vérifiez le portail à hauteur de chien : espace sous le battant, poignée accessible, grillage souple, zone d'appui.
- ▶ Installez un sas aux sorties les plus utilisées. Une porte ouverte et une visite excitante suffisent à créer une fugue.
- ▶ Rangez médicaments, chocolat, raisins, oignons, xylitol, produits ménagers, nicotine, piles, aimants, petits jouets et fils électriques.
- ▶ Bloquez fenêtres oscillo-battantes, balcons et escaliers dangereux. Protégez piscine, bassin, barbecue et compost.
- ▶ Attribuez une zone de repos où personne ne vient le toucher. Personne, les enfants compris.

LE TEST DES DIX MINUTES

Un adulte se déplace dans la maison comme un chiot curieux pendant dix minutes, à quatre pattes si le cœur lui en dit. Tout ce qu'il peut attraper, mâcher, renverser ou franchir doit être déplacé ou protégé.

**LE MOT DU SHIBA**

Votre canapé, vos chaussures et le coin du tapis ont déjà signé. Il ne manque que votre organisation.

● Répartir la charge mentale avant le premier pipi

Une organisation imparfaite mais écrite évite que tout repose en silence sur une seule personne. Réévaluez ce tableau après une semaine, sans procès.

TÂCHE	RESPONSABLE PRINCIPAL	RELAIS
Repas		
Sorties du matin		
Sorties du soir		
Rendez-vous santé		
Éducation quotidienne		
Nettoyage / linge		
Garde et vacances		
Budget et assurance		

● Préparer les enfants

Les cinq règles

- 01 On ne réveille pas le chiot.
- 02 On ne le poursuit pas.
- 03 On ne prend rien dans sa gueule.
- 04 On appelle un adulte s'il grogne.
- 05 On lui laisse toujours une sortie.

Les missions positives

Remplir l'eau avec un adulte, lancer quelques croquettes à chercher, lire près du couchage, participer à un exercice simple, noter un progrès du jour.



DES RÈGLES SIMPLES, UNE SURVEILLANCE ACTIVE, DES REFUGES RESPECTÉS.

- Un enfant et un chien ne restent jamais seuls ensemble, même si le chien est doux.
- Câlin serrés, bisous au visage et contacts sur le couchage sont évités.
- Quand le chiot s'éloigne, l'interaction est terminée. Respecter ce départ construit la confiance.

GARE 01 • AVANT L'ARRIVÉE

● Budget réaliste de la première année

POSTE	À PRÉVOIR
Alimentation	Ration complète, friandises et mastication
Santé préventive	Consultations, vaccins selon protocole, antiparasitaires adaptés
Imprévus	Franchise d'assurance ou fonds d'urgence
Matériel	Harnais évolutif, longe, transport, remplacement des objets mâchés
Éducation	Cours collectif de qualité ou accompagnement individuel
Garde	Pension, pet-sitter ou famille de confiance
Voyages	Passeport, contraintes de transport, hébergements

Le bon réflexe

Créez dès maintenant un dossier numérique : contrat, certificat vétérinaire, carte I-CAD, ordonnances, factures, analyses et photos récentes du chien.

● La veille du départ

- 01 Confirmez l'heure, le trajet, la météo et les pauses éventuelles.
- 02 Prévoyez une personne qui conduit et une personne qui sécurise le chiot.
- 03 Gardez son alimentation habituelle, sans gros repas juste avant le voyage.
- 04 Emportez alèse, eau, essuie-tout, sacs, harnais, laisse, serviette et coordonnées d'urgence.
- 05 Annulez les visites et activités non indispensables des premières 48 heures.
- 06 Acceptez que la première semaine ne ressemble pas à vos projections. Aucune ne le fait.

« Votre objectif n'est pas de tout réussir dès le premier jour. Votre objectif est de rendre le monde prévisible. »

PROCHAINE GARE • LES 72 PREMIÈRES HEURES

02

Les 72 premières heures

*Ralentir, observer et laisser le lien se construire sans
mettre le chiot en représentation.*

ARRÊTS DESSERVIS · LE TRAJET · LA PREMIÈRE
ENTRÉE · LE PREMIER REPAS · LA PREMIÈRE NUIT ·
LES RENCONTRES

NÉFIACH · PYRÉNÉES-ORIENTALES · LE ROYAUME
D'AKUMA



LES PREMIERS JOURS · SÉCURITÉ AVANT PERFORMANCE

GARE 02 • LES 72 PREMIÈRES HEURES

● Le trajet vers sa nouvelle famille

Dans la voiture

Chiot sécurisé dans une caisse ou un système adapté. Température modérée, conduite souple, voix calmes. Pauses uniquement en lieu sécurisé, avec double contrôle du harnais.

Nausée ou salivation

Salivation, bâillements et vomissements peuvent venir du mal des transports ou du stress. Signalez les symptômes persistants au vétérinaire avant le prochain long trajet.

Ne faites pas

Ne sortez jamais le chiot sur une aire d'autoroute sans harnais parfaitement ajusté et laisse déjà attachée. Ne le laissez pas libre dans l'habitacle.

● La première entrée

Laissez-le regarder, renifler et choisir son rythme avant de lui présenter tout le royaume.

- 01 Déposez-le dans une zone calme et sécurisée.
- 02 Ouvrez la caisse et attendez. Ne le tirez pas.
- 03 Montrez l'eau et l'accès à la zone d'élimination.
- 04 Laissez-le renifler une petite partie du logement.
- 05 Proposez du repos avant les présentations.
- 06 Gardez la première journée courte et banale. La banalité est un cadeau.

● Le premier repas

- ▶ Conservez la même alimentation, la même présentation et des horaires proches de ceux de l'élevage.
- ▶ Un repas partiellement refusé peut venir du stress. Notez l'eau bue, l'énergie, les urines, les selles et les éventuels vomissements.
- ▶ Ne compensez pas tout de suite avec fromage ou jambon : vous risquez de renforcer le tri et de déclencher une diarrhée.
- ▶ Chez un très jeune chiot, absence d'appétit plus abattement, tremblements ou faiblesse : appel vétérinaire rapide.

LA QUESTION UTILE

Refuse-t-il seulement sa gamelle, ou refuse-t-il aussi l'eau, les friandises et l'interaction ? Le contexte change le niveau d'urgence.

GARE 02 · LES 72 PREMIÈRES HEURES

● La première nuit

Ce qui aide

Couchage près d'un adulte, sortie hygiénique calme, lumière faible, objet familier, routine courte, réponse sobre aux besoins réels.

Ce qui complique

Laisser pleurer longtemps, multiplier les déplacements, jouer en pleine nuit, punir les vocalises, exiger d'emblée une nuit isolée parfaite.

Dormir temporairement près du chiot n'empêche pas l'autonomie. On éloigne ensuite le couchage, progressivement, quand les nuits deviennent stables.

● Le programme des trois premiers jours

MOMENT	PRIORITÉ	À ÉVITER
Jour 1	Sécurité, eau, repas habituel, sorties hygiéniques, repos	Visiteurs, longue promenade, bain, photos imposées
Jour 2	Même routine, exploration brève, observation des selles	Nouveaux aliments, parc à chiens, longues séances
Jour 3	Premiers mini-apprentissages, contact vétérinaire si besoin	Tester la solitude trop longtemps, exiger la propreté

Le vrai indicateur

Un chiot qui récupère après une surprise, recommence à explorer et accepte de dormir montre une adaptation plus solide qu'un chiot simplement immobile.

● Présenter un autre chien

- ▶ Espace neutre ou suffisamment grand, deux adultes, laisses détendues.
- ▶ Marchez dans la même direction avant de rapprocher les chiens.
- ▶ Pas de jouets, pas de nourriture au sol, pas de passages étroits au début.
- ▶ Interrompez avant la saturation : quelques secondes d'interaction suffisent parfois.
- ▶ À la maison, prévoyez plusieurs couchages, plusieurs points d'eau et des temps séparés.

« Un grognement pendant la rencontre, c'est forcément mauvais signe. »

FAUX. Un grognement bref, un détournement ou un départ régulent l'interaction. En revanche, poursuite sans pause, blocage, corps très raides ou impossibilité de s'éloigner demandent une interruption calme et plus de distance.

[VOIR LA FICHE VISUELLE · PREMIÈRE NUIT ?](#)

La première nuit, sans isolement brutal

Rassurer au départ, puis éloigner progressivement quand les nuits deviennent stables.



CE QUI AIDE

Couchage près d'un adulte, lumière faible, sortie hygiénique calme, objet familier.

CE QUI COMPLIQUE

Laisser pleurer longtemps, jouer en pleine nuit, exiger une autonomie immédiate.

LE BON REPÈRE

La proximité temporaire ne crée pas la dépendance. Elle permet au chiot de récupérer.

GARE 02 • LES 72 PREMIÈRES HEURES

● Présenter un chat

Pour le chat

Accès en hauteur, pièce refuge, litière et nourriture hors d'atteinte, aucune obligation d'approcher.

Pour le chiot

Laisse légère au début, récompense de l'observation calme, activité alternative, interdiction absolue de poursuivre.

« La cohabitation se construit parfois en jours, parfois en mois. Le succès n'est pas de les voir dormir ensemble : c'est de permettre à chacun de circuler sans peur. »



LE MOT DU SHIBA

Le chat et moi avons signé un traité de non-agression. Les clauses sont renégociées chaque matin, vers 7 h 12.



SOUS LE TORII DE LA GARE : CHAQUE CHIOT AVANCE À SON RYTHME, LE PROGRAMME S'ADAPTE À L'INDIVIDU.

PROCHAINE GARE • COMPRENDRE LE SHIBA

03

Comprendre le Shiba

Un chien précis, observateur et indépendant, qui coopère bien mieux qu'il ne se soumet.

ARRÊTS DESSERVIS • PORTRAIT • TÊTU OU MAL
COMPRIS • ATTACHEMENT • LA LAISSE •
ADOLESCENCE • LE CRI

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA

LE SHIBA • EXPRESSIF, PRÉCIS, JAMAIS DÉCORATIF



GARE 03 • COMPRENDRE LE SHIBA

● Le Shiba n'est pas un renard décoratif

Derrière l'allure iconique : un chien autonome, sensible et extrêmement observateur. Cinq traits à connaître avant de juger.

Autonomie

Il peut apprécier votre présence sans réclamer un contact permanent. Respecter cette distance favorise les retours spontanés.

Sensibilité à la contrainte

La saisie, les gestes au-dessus de la tête et la répétition insistante peuvent provoquer évitement, figement ou défense.

Vitesse d'apprentissage

Il apprend les bons comportements, mais aussi l'efficacité d'une fuite, d'un vol ou d'une négociation mal gérée. Des deux côtés, il apprend vite.

Instinct de poursuite

Un mouvement peut devenir plus intéressant que votre voix. La longe et la prévention ne sont pas un échec, c'est de la lucidité.

Sélectivité sociale

Certains Shibas deviennent plus sélectifs avec l'âge. Une bonne socialisation ne garantit pas l'amour de tous les chiens, et ce n'est pas grave.



LE MOT DU SHIBA

Je ne suis pas têtue. J'évalue votre proposition. Le délai de réponse fait partie du processus.

GARE 03 • COMPRENDRE LE SHIBA

● Têtu ou mal compris ?

Avant de conclure qu'il refuse par caractère, posez cinq questions :

- 01 Comprend-il réellement la demande dans ce contexte ?
- 02 La récompense a-t-elle encore de la valeur ?
- 03 L'environnement est-il trop difficile ?
- 04 A-t-il peur, mal, ou besoin de repos ?
- 05 A-t-il appris qu'attendre permet d'obtenir mieux ?

Esprit critique

Le mot « têtue » décrit souvent notre frustration, pas le mécanisme du comportement. Chercher la fonction permet d'agir.

● Attachement sans dépendance

Lien sain

Le chien vous recherche, se détend près de vous, accepte de petites séparations et revient après exploration.

Hyperattachement possible

Panique aux départs, incapacité à dormir sans contact, surveillance constante, destruction ciblée des issues, vocalises persistantes.

L'autonomie s'apprend en créant de très courtes réussites, pas en laissant le chien épuiser sa détresse.

● Appartement, maison, jardin

Appartement

Compatible si les besoins de sorties, d'exploration, de repos et d'apprentissage de la solitude sont respectés.

Jardin

Excellent espace en plus, mais vite connu par cœur. Il ne remplace ni les odeurs nouvelles, ni la marche, ni le monde extérieur.

« Avec un grand jardin, plus besoin de promenades. »

FAUX. La qualité de vie dépend moins du nombre de mètres carrés que de la qualité du quotidien. Nous vivons sur 8 000 m² et nos chiens sortent quand même découvrir le monde.

GARE 03 · COMPRENDRE LE SHIBA

● Adolescence : le deuxième départ

- ▶ Le rappel peut sembler moins fiable, l'exploration plus importante, les congénères plus chargés émotionnellement.
- ▶ Revenez temporairement à la longe et à des environnements plus simples.
- ▶ Gardez des séances courtes, variées et fortement renforcées.
- ▶ Ne transformez pas chaque désaccord en conflit physique.
- ▶ Faites vérifier une douleur si le comportement change brutalement.

Ce n'est pas un effondrement

L'adolescence ne supprime pas les apprentissages. Elle change la valeur des distractions et les capacités de régulation. Ajuster n'est pas recommencer de zéro.

● Le cri du Shiba

Certains Shibas vocalisent fort lors d'une peur, d'une frustration, d'une manipulation ou d'une anticipation. Le volume, spectaculaire, ne dit rien à lui seul de la gravité. Observez le contexte, la posture, la récupération et la possibilité d'une douleur.

Réponse immédiate

Arrêtez ou ralentissez la manipulation, sécurisez, laissez reprendre de la distance, vérifiez l'absence de blessure.

À ne pas faire

Rire, filmer, maintenir plus fort, répéter « pour l'habituer » ou punir la vocalise.

● La relation avant la performance

L'objectif n'est pas un chien qui exécute tout. C'est un partenaire capable de coopérer en confiance.

« Un Shiba ne se soumet pas. Il s'allie. Construire assez de confiance pour que la coopération devienne le choix le plus simple : voilà toute notre ligne. »

PROCHAINE GARE · LA MÉTHODE ET LES SIGNAUX

04

La méthode et les signaux

*Lire avant d'agir, prévenir avant de corriger, renforcer
avant d'exiger. Avec Turid Rugaas en boussole.*

ARRÊTS DESSERVIS • SIX PRINCIPES • ÉCHELLE
D'OBSERVATION • SIGNAUX D'APAISEMENT • LE
GROGNEMENT • LE RAPPEL

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



OBSERVER LA POSTURE AVANT D'INTERVENIR

GARE 04 • LA MÉTHODE ET LES SIGNAUX

● La méthode Akuma en six principes

Prévenir, fractionner, renforcer et réévaluer : la méthode se lit dans chaque détail du quotidien.

1 • Prévenir

Ranger, fermer, guider et simplifier avant que l'erreur ne devienne une habitude.

4 • Laisser choisir

Donner une issue et observer si le chien revient de lui-même.

2 • Renforcer

Récompenser les comportements que l'on veut revoir, même quand ils semblent ordinaires.

5 • Protéger le signal

Ne pas appeler pour punir, ne pas répéter une consigne devenue bruit de fond.

3 • Fractionner

Réduire la durée, la distance ou la difficulté pour créer des réussites.

6 • Réévaluer

Un échec répété dit que le plan doit changer, pas que le chien doit subir davantage.

Renforcement, corruption et leurre

Leurre

La nourriture guide un mouvement pendant l'apprentissage. Elle doit devenir de moins en moins visible.

Renforcement

La récompense arrive après le comportement et augmente la probabilité qu'il se reproduise.

« Récompenser un chien qui sait déjà, c'est de la corruption. »

FAUX. Payer un comportement appris n'est pas tricher. Nous adaptons ensuite la fréquence, la valeur et le type de récompense, sans couper brutalement toute motivation.

● L'échelle d'observation

ZONE VERTE

Corps souple, exploration, nourriture prise, récupération rapide. **Votre réponse** : poursuivre brièvement.

ZONE AMBRE

Ralentissement, tête détournée, hésitation, reniflements, nourriture moins bien prise. **Votre réponse** : augmenter la distance, faciliter.

ZONE ROUGE

Figement, fuite, vocalises persistantes, défense, récupération impossible. **Votre réponse** : arrêter, sécuriser, quitter la situation.

La récupération est l'indicateur central : combien de temps lui faut-il pour recommencer à renifler, explorer, manger ou se reposer ?

GARE 04 • LA MÉTHODE ET LES SIGNAUX

● Dix signaux d'apaisement à reconnaître

Le vocabulaire décrit par Turid Rugaas : une langue commune pour observer avant d'intervenir. Aucun signal ne s'interprète seul.

Détourner la tête

Il réduit l'intensité de l'interaction. Arrêtez d'avancer, placez-vous de côté.

Se lécher la truffe

Signal bref, fréquent en inconfort ou anticipation. Regardez les autres indices.

Bâiller

Fatigue, transition ou tension. Ne l'interprétez jamais isolément.

Renifler le sol

Explorer, ou faire retomber la pression. Laissez quelques secondes.

Se figer

Signal important. Ne touchez pas davantage. Créez une issue, cherchez la cause.

Se secouer

Souvent après une tension ou une manipulation. Il marque une transition.

Faire une courbe

Une approche courbe est plus confortable qu'un face-à-face direct.

Lever une patte

Peut accompagner une hésitation. Diminuez la difficulté.

Montrer le blanc des yeux

Inconfort marqué possible, surtout avec un corps raide.

Grogner

Information précieuse : il demande de l'espace. Protégez ce signal au lieu de le punir.

● Le grognement : votre alarme incendie

On ne débranche pas une alarme incendie parce que la sonnerie dérange. On cherche le feu.

- ▶ **Réaction immédiate** : arrêtez l'action, éloignez les personnes vulnérables, laissez une sortie, mémorisez ce qui s'est passé juste avant.
- ▶ Ne punissez pas : vous risqueriez de supprimer l'avertissement sans supprimer l'inconfort.
- ▶ Vérifiez une douleur, surtout si le grognement apparaît soudain lors d'un toucher.
- ▶ Gérez l'environnement pour éviter de rejouer la scène.
- ▶ Protection de ressources, conflit avec un enfant ou morsure : accompagnement qualifié, rapidement.

FICHE À PARTAGER • GARE 04

Les signaux d'apaisement en un regard

Observer le contexte, puis la récupération. Aucun signal ne s'interprète seul.

**Détourner la tête**

Arrêtez d'avancer et placez-vous de côté.

**Se lécher la truffe**

Signal bref : regardez les autres indices.

**Bâiller**

Fatigue, transition ou tension possible.

**Renifler le sol**

Laissez quelques secondes sans relancer.

**Se figer**

Ne touchez plus. Créez une issue.

**Se secouer**

Une tension vient peut-être de retomber.

**Faire une courbe**

Préférez une approche moins frontale.

**Lever une patte**

Diminuez la difficulté ou la proximité.

**Montrer le blanc des yeux**

Inconfort possible, surtout si le corps est raide.

**Grogner**

Information précieuse : donnez de l'espace.

LE REPÈRE CENTRAL**Combien de temps lui faut-il pour recommencer à renifler, explorer, manger ou se reposer ?**

Plus la récupération est difficile, plus il faut réduire la pression et augmenter la distance.

GARE 04 · LA MÉTHODE ET LES SIGNAUX

● Les soins coopératifs

- 01 **Toucher une seconde.** Récompenser et retirer la main.
- 02 **Présenter l'outil.** Brosse, coupe-griffes ou serviette restent immobiles.
- 03 **Demander un signal de départ.** Par exemple poser le menton sur une serviette.
- 04 **Faire un geste minuscule.** Un passage de brosse, puis pause.
- 05 **Augmenter lentement.** La durée progresse seulement si le corps reste souple.

● Apprendre « tu laisses »

- 01 Présentez une friandise fermée dans la main.
- 02 Attendez le moindre recul du museau.
- 03 Marquez ce recul et donnez une autre récompense avec l'autre main.
- 04 Ajoutez le mot seulement quand le mouvement est compris.
- 05 Progressez vers un objet au sol protégé par votre pied, puis vers des situations réelles en longe.

Erreur fréquente

Répéter « laisse, laisse, laisse » en avançant la main vers la gueule. Vous créez de la pression et parfois une course à l'ingestion.

● Construire le rappel

- ▶ Appelez une seule fois, avec un signal clair.
- ▶ Reculez ou partez dans la direction opposée.
- ▶ Récompensez généreusement l'arrivée et touchez brièvement le harnais.
- ▶ Relâchez parfois immédiatement : revenir ne doit pas toujours mettre fin à la liberté.
- ▶ Gardez la longe tant que la fiabilité ne couvre pas le risque du lieu.

« Mon Shiba revient souvent, je peux le détacher. »

PIÈGE. La vraie question : que se passe-t-il le jour où un chevreuil, un chat ou une peur soudaine dépasse la valeur de votre rappel ? La longe offre de la liberté sans transformer un instant d'instinct en disparition.

● La socialisation n'est pas une collection

Une bonne socialisation permet au chiot d'observer, de choisir et de récupérer. Elle ne consiste pas à le faire toucher par cinquante personnes ni à jouer avec tous les chiens.


- ▶ Une expérience courte et positive vaut mieux qu'une longue immersion.
- ▶ La distance fait partie de l'apprentissage. Le sommeil consolide les découvertes.
- ▶ La neutralité est un objectif aussi précieux que l'interaction.
- ▶ On arrête pendant que le chiot peut encore réussir.

PROCHAINE GARE · QUE FAIRE QUAND...

VOIR LA FICHE VISUELLE · HARNAIS EN Y ?

Mettre un harnais en Y, en trois étapes

Une manipulation courte, prévisible et associée à quelque chose d'agréable.



IMPORTANT · LE GESTE DÉPEND DU MODÈLE

Cette fiche illustre un modèle à passage de patte. Certains harnais s'enfilent par la tête : suivez toujours la notice du fabricant.

CONTRÔLE FINAL

Deux doigts sous les sangles · sternum centré · sangle derrière les coudes · épaules libres · aucune zone de frottement.

05

Que faire
quand...

Trente situations du quotidien en fiches réflexes : agir calmement, éviter les erreurs, savoir quand demander de l'aide.

MODE D'EMPLOI • ✓ FAIRE • ✕ ÉVITER • 
CONSULTER

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



À LA MAISON • PRÉVENIR AVANT DE CORRIGER

Propreté, bouche et objets

Lire dans cet ordre : premier réflexe, erreur à éviter, seuil de consultation.

À FAIRE

agir maintenant

À ÉVITER

ne pas aggraver

APPELER

quand consulter

Il fait pipi toutes les heures

À FAIRE

Petite vessie plus excitation : sortez après sommeil, jeu, repas et boisson. Récompensez dehors, nettoyez à l'enzymatique.

À ÉVITER

Gronder, mettre le nez dedans, réduire l'eau.

APPELER

Douleur, sang, efforts, soif excessive ou fréquence brutalement augmentée.

Il mord les vêtements

À FAIRE

Arrêtez le mouvement, donnez un objet à tirer autorisé, terminez calmement.

À ÉVITER

Transformer la scène en poursuite.

APPELER

Comportement lié à des manipulations ou avec raideur.

Propre la nuit, pas le jour

À FAIRE

La nuit est calme, les intervalles longs. Le jour, anticipez les transitions et tenez un journal des horaires.

À ÉVITER

Conclure qu'il « sait mais fait exprès ».

APPELER

Accidents persistants malgré un rythme adapté, ou symptômes urinaires.

Il vole un objet

À FAIRE

Échangez contre une récompense, sécurisez, entraînez « donne » avec des objets sans valeur.

À ÉVITER

Courir derrière, forcer la gueule.

APPELER

Urgence si toxique, coupant, pile, aimant, médicament ou risque d'occlusion.

Il fait pipi d'excitation

À FAIRE

Baissez l'intensité des retrouvailles, accueillez de côté, sortez vite.

À ÉVITER

Punir un comportement involontaire.

APPELER

Persistence à l'âge adulte ou autres signes associés.

Il protège sa gamelle

À FAIRE

Augmentez la distance, cessez les tests, déposez parfois mieux en passant loin.

À ÉVITER

Retirer la gamelle pour « montrer qui commande ».

APPELER

Grognement, morsure ou présence d'enfants : accompagnement rapide.

Il mordille les mains

À FAIRE

Proposez une mastication, immobilisez les mains, courte pause, vérifiez fatigue et excitation.

À ÉVITER

Secouer le museau, crier, jouer avec les mains.

APPELER

Morsures sévères, peur, impossibilité de redescendre.

Il mange ses selles

À FAIRE

Ramassez immédiatement, surveillez davantage, vérifiez alimentation, faim et digestion.

À ÉVITER

Punir après coup.

APPELER

Apparition soudaine, amaigrissement, diarrhée ou appétit excessif.

Solitude, sommeil et promenade

Lire dans cet ordre : premier réflexe, erreur à éviter, seuil de consultation.

À FAIRE

agir maintenant

À ÉVITER

ne pas aggraver

APPELER

quand consulter

Il détruit en votre absence

À FAIRE

Filmez quelques minutes pour distinguer ennui et détresse. Réduisez la durée, sécurisez, travaillez des absences minuscules.

À ÉVITER

Punir au retour.

APPELER

Panique, salivation, blessures ou destruction des issues : vétérinaire comportementaliste.

Il refuse d'avancer

À FAIRE

Laissez observer, créez de la distance, proposez un demi-tour ou quelques pas faciles.

À ÉVITER

Tirer en continu.

APPELER

Boiterie, douleur, fatigue inhabituelle ou refus soudain.

Il hurle quand vous partez

À FAIRE

Revenez à une durée tolérable, dissociez les signaux de départ, prévoyez une garde.

À ÉVITER

Le laisser hurler jusqu'à épuisement.

APPELER

Tôt : la détresse de séparation se traite mieux avant chronicisation.

Il se couche en promenade

À FAIRE

Évaluez chaleur, fatigue, peur, intérêt olfactif, matériel. Pause ou retour.

À ÉVITER

Le traîner.

APPELER

Urgence si faiblesse, respiration anormale, gencives pâles, coup de chaleur possible.

Il saute une barrière

À FAIRE

Renforcez tout de suite la sécurité, réduisez les déclencheurs, empêchez la répétition.

À ÉVITER

Compter sur une barrière basse comme solution durable.

APPELER

Évaluez le risque de fugue avec un professionnel.

Il ne veut pas rentrer

À FAIRE

Récompensez le retour, proposez parfois une activité agréable à la maison.

À ÉVITER

L'appeler uniquement pour mettre fin aux plaisirs, saisir brutalement.

APPELER

Conflit régulier ou fuite : accompagnement.

Il tire en laisse

À FAIRE

Récompensez la laisse détendue, changez de direction avant la tension, choisissez des lieux moins stimulants.

À ÉVITER

Les à-coups.

APPELER

Douleur ou matériel si la marche change brutalement.

Il se réveille à 5 heures

À FAIRE

Décalez très progressivement repas et sortie, gardez la sortie nocturne neutre, vérifiez le besoin réel.

À ÉVITER

Lancer une séance de jeu à l'aube.

APPELER

Douleur ou trouble digestif si changement soudain.

Peurs et cohabitation

Lire dans cet ordre : premier réflexe, erreur à éviter, seuil de consultation.

À FAIRE

agir maintenant

À ÉVITER

ne pas aggraver

APPELER

quand consulter

Il poursuit le chat

À FAIRE

Longe, zones refuges, récompense de l'orientation vers vous, aucune répétition possible.

À ÉVITER

Laisser « régler ça entre eux ».

APPELER

Fixation intense ou attaque : aide professionnelle.

Il refuse qu'on essuie ses pattes

À FAIRE

Touchez une seconde, récompensez, serviette douce sans immobilisation longue.

À ÉVITER

Serrer toutes les pattes à la suite.

APPELER

Douleur ou léchage persistant.

Il se cache avec les visiteurs

À FAIRE

Laissez un refuge, demandez aux visiteurs de l'ignorer, lancez des friandises à distance s'il mange.

À ÉVITER

Le sortir de force.

APPELER

Peur généralisée, récupération lente ou risque de morsure.

Il a peur de l'aspirateur

À FAIRE

Appareil éteint à distance, récompense, puis bruit très bref dans une autre pièce.

À ÉVITER

L'approcher « pour qu'il voie ».

APPELER

Panique ou généralisation à d'autres bruits.

Il aboie à la fenêtre

À FAIRE

Bloquez temporairement la vue, éloignez le couchage, récompensez le retour vers vous.

À ÉVITER

Crier depuis une autre pièce.

APPELER

Comportement récent ou compulsif : cherchez la cause.

Il a peur des inconnus

À FAIRE

Distance, pas de mains tendues, récompense de l'observation calme.

À ÉVITER

Demander aux inconnus de l'amadouer en se penchant.

APPELER

Progression lente ou défense.

Il grogne quand on le caresse

À FAIRE

Arrêtez, notez la zone touchée, laissez partir.

À ÉVITER

Tester plusieurs fois.

APPELER

Vétérinaire pour exclure une douleur, puis professionnel du comportement.

Il harcèle l'autre chien

À FAIRE

Interrompez tôt, repos et activités séparés, protégez les temps de sommeil.

À ÉVITER

Laisser l'adulte tout gérer.

APPELER

Conflits, blessures ou repos impossible.

Il refuse le harnais

À FAIRE

Posez-le au sol, récompensez l'approche, travaillez séparément tête, sangles et fermeture.

À ÉVITER

Poursuivre le chiot avec le harnais.

APPELER

Vérifiez taille, frottement, douleur.

La règle commune

À FAIRE

Créez de la distance, laissez une sortie et protégez les refuges.

À ÉVITER

Forcer l'approche ou multiplier les tests.

APPELER

Si la peur s'étend, si le chien ne récupère plus ou si un risque de morsure apparaît.

Gamelle, santé du quotidien et réflexe transversal

Cinq situations, puis un plan commun pour sortir de l'impasse sans surenchère.

Il ne mange que dans la main

À FAIRE

Revenez progressivement à la gamelle ou à la recherche alimentaire, sans multiplier les alternatives.

À ÉVITER

Changer d'aliment à chaque repas.

APPELER

Baisse d'appétit, perte de poids ou symptômes.

Il vomit en voiture

À FAIRE

Familiarisez moteur éteint, trajets très courts, plan adapté avec le vétérinaire.

À ÉVITER

Donner un médicament humain.

APPELER

Vomissements fréquents, déshydratation ou malaise.

Il refuse ses croquettes

À FAIRE

Vérifiez conservation, quantité, fréquence des extras, dents et état général.

À ÉVITER

Faire jeûner un jeune chiot pour le « faire céder ».

APPELER

Appel rapide si chiot abattu, vomissements, diarrhée ou refus total.

Il semble soudain agressif

À FAIRE

Sécurisez, augmentez la distance, faites rechercher une douleur ou une maladie.

À ÉVITER

Provoquer pour tester.

APPELER

Consultation vétérinaire prioritaire, puis bilan comportemental.

Il mange de l'herbe

À FAIRE

Un épisode occasionnel n'alarme pas forcément. Surveillez quantité, vomissements, état général.

À ÉVITER

Laisser brouter une zone traitée.

APPELER

Ingestion compulsive, vomissements répétés ou abatement.

LE RÉFLEXE TRANSVERSAL · PLAN 3 - 2 - 1

Quand rien ne fonctionne, changez de plan - pas de chien.

3

SIMPLIFIER

Moins de stimulation, plus de distance, davantage de repos.

2

OBSERVER

Notez ce qui s'est passé juste avant et ce qui a aidé après.

1

RÉORIENTER

Trois échecs de suite : interrompez, récupérez, demandez conseil.

« Quand je fais des bêtises, je réponds surtout à une question que personne ne m'a posée correctement. »

06

Les 50
questions
essentielles

Les réponses courtes que les adoptants cherchent le plus souvent au cours de la première année.

ARRÊTS DESSERVIS • ARRIVÉE • PROPRETÉ •
ÉDUCATION • COMPORTEMENT • VIE QUOTIDIENNE •
SANTÉ

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



LES QUESTIONS CHANGENT, LE LIEN RESTE

GARE 06 · QUESTIONS 1 À 17 · L'ARRIVÉE ET LES BASES

Q · Comment préparer l'arrivée d'un chiot Shiba ?

Sécurisez les sorties, choisissez une zone de repos, conservez son alimentation, répartissez les responsabilités, libérez 48 heures. Le calme compte plus que les accessoires.

Q · Où doit-il dormir la première nuit ?

Dans un espace sécurisé, proche d'un adulte si besoin. La proximité temporaire rassure et facilite les sorties. On éloigne ensuite le couchage progressivement.

Q · Faut-il le laisser pleurer la nuit ?

Une attente brève permet de voir s'il se rendort. Une détresse persistante mérite une réponse calme : sortie hygiénique, présence sobre, retour au repos. L'épuisement n'apprend pas la sécurité.

Q · Pourquoi ne mange-t-il pas en arrivant ?

Stress, trajet, changement de contexte. Gardez l'aliment habituel, surveillez l'état général. Chiot abattu, tremblant ou qui refuse aussi l'eau : vétérinaire rapidement.

Q · Combien de temps pour s'adapter ?

Aucun délai universel. Certains explorent en quelques heures, d'autres en quelques semaines. Observez sommeil, appétit, exploration et récupération après les surprises.

Q · Peut-on inviter du monde dès l'arrivée ?

Limitez les visites les deux premiers jours. Puis une personne calme, assise, qui l'ignore et le laisse approcher. Une bonne rencontre n'exige pas de contact.

Q · Quand commencer les promenades ?

Sorties hygiéniques dès le premier jour en zones maîtrisées. Découvertes extérieures selon le protocole sanitaire défini avec le vétérinaire et le risque local.

Q · Peut-on sortir avant tous les vaccins ?

Socialisation précoce et prévention infectieuse s'équilibrent avec le vétérinaire. Lieux propres et contrôlés, contacts adaptés, zones très fréquentées évitées.

Q · Combien d'heures doit-il dormir ?

Beaucoup. Un chiot mordilleur, agité ou incapable d'écouter est souvent fatigué. Protégez des périodes de repos réel, sans sollicitations.

Q · Comment éviter qu'il s'attache à une seule personne ?

Répartissez repas, sorties, jeux et exercices. L'objectif est la sécurité avec plusieurs humains, pas une disponibilité permanente.

Q · Comment le rendre propre rapidement ?

Sortez après sommeil, repas, jeu et excitation. Récompensez immédiatement dehors, surveillez à l'intérieur, nettoyez sans punir. La régularité bat la sévérité.

Q · Pourquoi propre la nuit mais pas le jour ?

La nuit, il dort et les stimulations sont faibles. Le jour, les transitions sont nombreuses. Anticipez les moments à risque, réduisez l'espace accessible.

Q · Faut-il des tapis éducateurs ?

Ils dépannent, mais risquent d'entretenir l'élimination à l'intérieur. Si vous en utilisez, placez-les de façon cohérente et organisez la transition vers l'extérieur.

Q · Comment stopper le mordillement ?

Objets adaptés, interruption brève si les dents touchent la peau, plus de repos, moins de jeux qui excitent sans pause. Dentition et fatigue amplifient tout.

Q · Comment apprendre « tu laisses » ?

Récompensez d'abord le recul volontaire face à une main fermée. Ajoutez le mot quand le geste est compris, puis passez à un objet au sol protégé.

Q · Comment lui apprendre la solitude ?

Quelques secondes quand il est détendu, retour avant la détresse, progression très lente. Filmez pour vérifier ce qui se passe réellement.

Q · Combien de temps peut-il rester seul ?

Aucune durée basée sur l'âge seul. Elle dépend de la propreté, du tempérament, de l'apprentissage et de l'état émotionnel. Organisez de l'aide plutôt que de tester des heures.

GARE 06 · QUESTIONS 18 À 34 · ÉDUCATION ET COMPORTEMENT

Q · Comment apprendre le rappel ?

Longe, un seul appel, éloignez-vous, récompense généreuse, relâche parfois immédiate. Ne punissez jamais un retour lent.

Q · Peut-on le promener sans laisse ?

Le risque dépend du lieu, de la loi, de la prédation et de la fiabilité réelle. Une longe donne beaucoup de liberté avec une marge de sécurité. La beauté d'une balade libre ne compense pas une fugue.

Q · Pourquoi ne m'écoute-t-il pas dehors ?

Dehors, odeurs et mouvements ont plus de valeur que vous. Environnement plus simple, meilleures récompenses, durée réduite.

Q · Pourquoi grogne-t-il ?

Il signale un inconfort, une peur, une douleur ou une ressource à garder. Arrêtez, prenez de la distance, cherchez la cause. Punir le grognement supprime l'avertissement, pas le problème.

Q · Pourquoi refuse-t-il les câlins ?

Tous les chiens n'aiment pas être serrés. Contact latéral, bref, puis pause pour voir s'il revient. Le consentement améliore souvent la proximité.

Q · Le Shiba est-il vraiment têtu ?

Il est autonome, sensible au contexte et bon négociateur. Avant de parler d'entêtement, vérifiez compréhension, motivation, fatigue, peur et difficulté.

Q · Pourquoi se fige-t-il en promenade ?

Observation, peur, douleur ou résistance à une pression. Détendez la laisse, laissez regarder, créez de la distance, proposez un demi-tour.

Q · Pourquoi pousse-t-il des cris ?

Peur, frustration, anticipation ou manipulation. Arrêtez l'action, vérifiez une douleur. Le volume seul ne fait pas le diagnostic.

Q · Comment gérer la protection de ressources ?

Tenez les enfants à distance, ne retirez rien de force, échangez, faites-vous accompagner. La sécurité passe avant l'exercice.

Q · Pourquoi poursuit-il chats, oiseaux, vélos ?

Le mouvement déclenche la poursuite. Longe, distance, récompense de l'orientation vers vous, aucune répétition gratuite.

Q · Comment réagir quand il a peur ?

Éloignez-vous du déclencheur, laissez une issue, parlez peu, observez la récupération. Le réconfort calme ne renforce pas la peur. La contrainte, si.

Q · Faut-il le forcer à rencontrer d'autres chiens ?

Non. La neutralité et le passage à distance sont des compétences sociales. Quelques chiens stables, interruption avant saturation.

Q · À quel âge commence l'adolescence ?

Variable, souvent dans la première année : exploration accrue, sélectivité, rappel moins fiable. Adaptez la gestion plutôt que d'augmenter la force.

Q · Peut-il vivre avec des enfants ?

Oui, avec supervision, règles claires, zones refuges et apprentissage du langage canin. Aucun chien ne sert de jouet ni de gardien d'enfant.

Q · Peut-il vivre avec un chat ?

Dans certains foyers, oui. L'instinct de poursuite varie. Présentations progressives, hauteurs refuges, prévention des courses.

Q · Peut-il vivre avec un autre chien ?

Oui si les profils sont compatibles et les ressources gérées. Protégez le repos, intervenez avant les conflits.

Q · Comment présenter deux chiens ?

Marche parallèle, espace, laisses détendues, contacts très courts, retour au mouvement. Jamais de face-à-face coincé dans un couloir.

GARE 06 · QUESTIONS 35 À 50 · VIE QUOTIDIENNE ET SANTÉ

Q · Un appartement convient-il ?

Oui si le chien sort, explore, dort, apprend la solitude et vit une routine adaptée. Un jardin ne garantit pas plus de bien-être.

Q · Un jardin remplace-t-il les promenades ?

Non. De l'espace, mais peu de nouveauté une fois connu. Les promenades apportent odeurs, choix, mouvement et information.

Q · De combien d'exercice a-t-il besoin ?

La qualité compte plus que les kilomètres. Alternez exploration olfactive, marche, jeu, apprentissage et repos. Pas d'activité forcée excessive pendant la croissance.

Q · Comment socialiser sans surstimuler ?

Une nouveauté à la fois, distance suffisante, séance courte, possibilité de partir, repos ensuite. Mesurez la récupération, pas le nombre de rencontres.

Q · Comment l'habituer au vétérinaire ?

Visites amicales, friandises, tapis familial, manipulations coopératives, pauses. Prévenez la clinique si le chien est inquiet.

Q · Comment gérer les vacances ?

Anticipez identification, garde, transport, chaleur, parasites et documents. Testez la garde avant un long séjour.

Q · Quelle quantité doit manger un chiot ?

Partez de la recommandation de l'aliment, ajustez avec le vétérinaire selon poids, croissance et état corporel. Pesez la ration, comptez les friandises.

Q · Combien de repas par jour ?

Plusieurs repas répartis chez le jeune chiot. La fréquence évolue avec l'âge, l'aliment et la tolérance. Suivez le plan de l'élevage et du vétérinaire.

Q · Comment changer de croquettes sans diarrhée ?

Transition progressive, sauf indication médicale. Un seul changement à la fois. Notez selles, vomissements, appétit, démengeaisons.

Q · Quel est le poids normal d'un Shiba ?

La morphologie individuelle compte plus qu'un chiffre isolé. Suivez la courbe de croissance, la palpation des côtes et l'état corporel avec le vétérinaire.

Q · Pourquoi vomit-il ou a-t-il la diarrhée ?

Stress, changement alimentaire, parasites, ingestion, maladie. Consultez vite si sang, abattement, douleur, vomissements répétés ou très jeune âge.

Q · Quels aliments sont toxiques ?

Chocolat, xylitol, raisins, oignons et ail en quantité, alcool, caféine, certains médicaments humains. Au doute : vétérinaire ou centre antipoison, tout de suite.

Q · Quand est-ce une urgence ?

Respiration difficile, effondrement, convulsions, saignement important, ventre gonflé douloureux, toxique, impossibilité d'uriner, coup de chaleur, chenille processionnaire.

Q · Vacciner et vermifuger à quelle fréquence ?

Selon l'âge, les vaccins reçus, le mode de vie et le risque local. Suivez le calendrier écrit du vétérinaire.

Q · Faut-il des oméga-3 ou de l'huile de krill ?

Pas automatiquement. Vérifiez ce que la ration apporte déjà, la quantité réelle d'EPA et DHA, et l'indication. Un complément mal dosé déséquilibre la ration.

Q · Comment savoir si mon chiot est heureux ?

Il dort, explore, joue, récupère après une surprise, mange normalement et peut choisir la proximité ou la distance. Le bonheur n'est pas une excitation permanente.

07

Alimentation et compléments

Construire une base complète avant d'ajouter des produits séduisants.

ARRÊTS DESSERTS • LA PYRAMIDE • LES
ÉTIQUETTES • LA TRANSITION • KRILL ET OMÉGA-3
• LE SUIVI

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES • LE ROYAUME
D'AKUMA



GRANDIR • NOURRIR SANS SURCHARGER

LE ROYAUME D'AKUMA • NÉFIACH

GARE 07 · ALIMENTATION

● La pyramide alimentaire Akuma

- 01 **Base.** Un aliment complet adapté à la croissance, correctement conservé et pesé.
- 02 **Ajustement.** Quantité adaptée à la courbe de poids, à l'état corporel, à l'activité et aux selles.
- 03 **Enrichissement.** Une partie de la ration sert à la recherche, à l'éducation et aux jouets alimentaires.
- 04 **Extras.** Petites quantités choisies, compatibles avec la ration, introduites une par une.
- 05 **Compléments.** Uniquement pour une indication, avec composition et dose vérifiables.

● Lire une étiquette sans se perdre

- ▶ Vérifiez la mention « aliment complet » et le stade de vie.
- ▶ Cherchez les recommandations de ration et l'énergie métabolisable quand elle est indiquée.
- ▶ Comparez la quantité d'EPA et DHA plutôt que le seul mot « oméga-3 ».
- ▶ Notez le numéro de lot et la date lors de tout problème.
- ▶ Ne jugez pas un aliment à la longueur de la liste d'ingrédients ni à une belle image de viande.

RÉFÉRENCES EUROPÉENNES

Les recommandations FEDIAF 2025 servent de référence pour les niveaux nutritionnels des aliments complets et complémentaires. Les outils WSAVA aident les équipes vétérinaires à individualiser l'évaluation.

● La transition alimentaire

JOURS	ANCIEN ALIMENT	NOUVEL ALIMENT
1 - 2	75 %	25 %
3 - 4	50 %	50 %
5 - 6	25 %	75 %
7 et après	0 %	100 %

À adapter

Cette transition est un exemple. Certaines situations médicales exigent un autre rythme. Diarrhée importante, vomissements ou abattement : demandez un avis plutôt que de ralentir indéfiniment.

[VOIR LA FICHE VISUELLE · RATION ET ÉTIQUETTE ?](#)

Peser la ration et lire l'étiquette

La balance donne un point de départ ; l'état corporel et l'évolution du poids guident les ajustements.



LIRE UNE ÉTIQUETTE FRANÇAISE EN CINQ REPÈRES

- 1

DÉNOMINATION

« Aliment complet » adapté à l'âge et au statut du chien.
- 2

COMPOSITION

Ingrédients indiqués par ordre décroissant avant cuisson.
- 3

CONSTITUANTS

Protéines, matières grasses, fibres, cendres et humidité.
- 4

ÉNERGIE

Comparer en kcal/100 g ou en MJ/kg, pas seulement en pourcentages.
- 5

RATION


Indication de départ à ajuster selon poids, activité et état corporel.

PESER JUSTE Tarer la gamelle, peser la ration, compter friandises et mastication dans l'apport quotidien.

FICHE À PARTAGER · GARE 07

La pyramide alimentaire Akuma

La largeur indique l'ordre de priorité, pas un pourcentage imposé à tous les chiens.



● Compléments

Seulement pour une indication et une dose vérifiables.

● Extras

Petites quantités compatibles, introduites une par une.

● Enrichissement

Une partie de la ration sert à chercher et apprendre.

● Ajustement


Quantité selon poids, état corporel, activité et selles.

● Base

Aliment complet adapté, conservé correctement et pesé.

TRANSITION INDICATIVE SUR 7 JOURS

Changer sans brusquer



À ADAPTER

Diarrhée importante, vomissements ou abattement : demander un avis plutôt que ralentir indéfiniment.

GARE 07 • ALIMENTATION

● La « superalimentation » sans illusion

Le terme n'a pas de définition vétérinaire standard. Utilisez-le pour désigner de petits ajouts plaisir, jamais pour promettre une meilleure santé ou remplacer une ration équilibrée.

Possibles en petite quantité

Légumes tolérés, petite portion de poisson cuit sans arêtes, œuf cuit, bouillon sans sel ni oignon, selon la ration et la tolérance.

À éviter sans calcul

Poudres multiples, foie fréquent, calcium ajouté, vitamines humaines, huiles superposées, ration ménagère improvisée.

UNE NOUVEAUTÉ À LA FOIS

Introduisez un seul nouvel aliment, en petite quantité, puis observez plusieurs jours. Vous identifierez une intolérance sans bouleverser la ration.

● Huile de krill et oméga-3

- ▶ L'huile de krill fournit des oméga-3, notamment EPA et DHA, souvent liés à des phospholipides.
- ▶ Des études chez le chien montrent une hausse de l'indice oméga-3. Cela ne signifie pas qu'un supplément est nécessaire pour tous.
- ▶ Comparez la quantité d'EPA + DHA par dose, pas les milligrammes d'huile.
- ▶ Vérifiez ce que l'aliment complet contient déjà pour éviter les doublons.
- ▶ Avis vétérinaire en cas de trouble digestif, traitement, maladie, chirurgie prévue ou ration thérapeutique.

Pas de dose universelle

Le poids du chien ne suffit pas : l'objectif, la concentration du produit, la ration de base et la santé comptent tout autant.

● Friandises et mastication

Une bonne friandise

Petite, facile à avaler, adaptée au niveau de difficulté, peu salissante, comptée dans la ration.

Une bonne mastication

Taille adaptée, surveillance, produit qui ne casse pas en éclats dangereux, retrait quand le morceau devient trop petit.

- ▶ Pas d'os cuits. Retirez tout objet qui se fissure ou se fragmente.
- ▶ La mastication ne remplace ni la sortie, ni le sommeil, ni l'apprentissage de la solitude.

GARE 07 • ALIMENTATION

● Le suivi du poids et de l'état corporel

Pesez le chiot régulièrement dans des conditions comparables et gardez une courbe. Le vétérinaire évalue aussi l'état corporel et la masse musculaire, pas seulement le chiffre.

DATE	POIDS	RATION / JOUR	SELLES / APPÉTIT	REMARQUE
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****

Quand changer de stratégie alimentaire ?

- ▶ Perte ou prise de poids inattendue.
- ▶ Diarrhée persistante, vomissements ou gaz importants.
- ▶ Démangeaisons, otites ou lésions cutanées à diagnostiquer.
- ▶ Croissance trop rapide ou trop lente.
- ▶ Ration devenue thérapeutique après un diagnostic.
- ▶ Appétit modifié sans explication.



LE MOT DU SHIBA

Je trie ma gamelle avec le sérieux d'un inspecteur des douanes. Restez calmes : le fromage n'est pas une solution diplomatique.

PROCHAINE GARE • SANTÉ, PRÉVENTION ET URGENCES


08

Santé, prévention et urgences

*Savoir observer, transmettre les bonnes informations
et ne pas perdre de temps quand chaque minute
compte.*

ARRÊTS DESSERVIS • SIGNES ROUGES • TRIAGE •
CHALEUR • CHENILLES • TROUSSE • ESPRIT
CRITIQUE

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



SANTÉ • S'ADAPTER AUX SAISONS ET À L'INDIVIDU

GARE 08 • SANTÉ ET URGENCES

● Les signes rouges

- ▶ Difficulté à respirer, respiration très bruyante, langue bleutée.
- ▶ Effondrement, perte de connaissance, faiblesse extrême.
- ▶ Convulsion prolongée ou crises rapprochées.
- ▶ Ventre brutalement gonflé et douloureux, efforts de vomissement sans résultat.
- ▶ Saignement abondant ou plaie profonde.
- ▶ Ingestion d'un toxique, médicament, pile, aimant ou objet dangereux.
- ▶ Impossibilité d'uriner ou efforts répétés sans urine.
- ▶ Coup de chaleur possible.
- ▶ Contact avec une chenille processionnaire.
- ▶ Douleur intense, paralysie, accident de la route.

Le réflexe

Appelez en vous préparant à partir. Ne passez pas vingt minutes à chercher une réponse sur les réseaux sociaux.

● Le triage : quoi transmettre au téléphone

- ▶ Âge, race, sexe, poids. Heure exacte de début.
- ▶ Symptômes observés et évolution. Respiration, conscience, capacité à marcher.
- ▶ Vomissements, selles, urines, sang. Produit ou objet ingéré et quantité possible.
- ▶ Traitements, maladies, allergies. Photos ou vidéo si elles ne retardent pas le départ.

Ne minimisez pas

Dites ce que vous voyez, sans poser de diagnostic. « Il respire 60 fois par minute au repos et ne se lève plus » est plus utile que « il a l'air bizarre ».

● Vomissements et diarrhée

Surveiller peut suffire

Épisode isolé, chien vif, hydraté, sans douleur, sans ingestion suspecte, récupération rapide. Un avis reste utile pour un très jeune chiot.

Appeler rapidement

Répétition, sang, abattement, ventre douloureux, refus d'eau, objet avalé, diarrhée très liquide, chiot très jeune ou aggravation.

Pas de médicament humain, pas de jeûne prolongé chez un jeune chiot sans consigne vétérinaire.

GARE 08 • SANTÉ ET URGENCES

● Coup de chaleur

- ▶ Déplacez immédiatement le chien à l'ombre ou au frais.
- ▶ Refroidissement progressif à l'eau fraîche, non glacée, avec ventilation.
- ▶ Appelez un vétérinaire et partez : une amélioration apparente n'exclut pas des complications internes.
- ▶ Pas de serviette mouillée épaisse qui emprisonne la chaleur.
- ▶ Prévention : jamais de voiture à l'arrêt, sorties aux heures fraîches, eau, ombre, adaptation progressive.

Urgence vitale

Halètement extrême, faiblesse, vomissements, diarrhée, confusion, gencives très rouges ou pâles, convulsions ou effondrement.

● Chenilles processionnaires

- ▶ Éloignez le chien et empêchez-le de se lécher.
- ▶ Ne frottez pas la zone : les soies se dispersent et pénètrent davantage.
- ▶ Protégez-vous et appelez immédiatement un vétérinaire.
- ▶ Si l'équipe vétérinaire le demande, rinçage abondant, sans pression ni frottement.
- ▶ Une prise en charge rapide limite les lésions de la langue et des muqueuses.

Dans le Sud, anticipez

Repérez les pins, les nids et la saison. Une procession au sol est une urgence environnementale : changez immédiatement d'itinéraire.

● Intoxication, plaie, convulsion

Intoxication

Appelez vétérinaire, CNITV ou CAPAE avec emballage, quantité, heure, poids. Ni lait, ni huile, ni sel, ni charbon. Jamais de vomissement provoqué sans instruction.

Plaie

Assurez votre sécurité : un chien douloureux peut mordre. Compression douce, tissu propre, sans soulever toutes les dix secondes. Plaie profonde, morsure, œil, thorax : urgence. Pas d'alcool dans une plaie profonde.

Convulsion

Éloignez les objets, baissez lumière et bruit, chronométrez. Rien dans la gueule. Urgence si la crise dure, se répète, ou si c'est un premier épisode. Après : chien désorienté possible, sécurisez.

GARE 08 • SANTÉ ET URGENCES

● La trousse de premiers secours

FICHE TROUSSE ?

- ▶ Compresses stériles, bandes et cohésive non serrée
- ▶ Sérums physiologiques, gants
- ▶ Pince à tiques adaptée, ciseaux à bouts ronds
- ▶ Thermomètre dédié et lubrifié
- ▶ Muselière panier connue du chien
- ▶ Copie des documents, numéros d'urgence, lampe et chargeur

À ne pas stocker comme solution universelle

Antibiotiques, anti-inflammatoires humains, corticoïdes, huiles essentielles, anciens médicaments vétérinaires. Une ordonnance passée n'est pas un protocole permanent.

● Vaccination, parasites et suivi

Le calendrier est écrit par le vétérinaire selon l'âge, les injections reçues, le mode de vie, les voyages et les risques régionaux. Les recommandations WSAVA 2024 et ESCCAP servent de références professionnelles, pas de prescription individuelle.

- ▶ Conservez dates, nom du vaccin, numéro de lot et prochaine échéance.
- ▶ Vers : protocole rapproché chez le chiot, puis fondé sur le risque et parfois la coproscopie.
- ▶ Pucés, tiques et phlébotomes : produit adapté à l'espèce, au poids et à la région. Pas de combinaisons sans validation.
- ▶ À surveiller au quotidien : boiterie, léchage des pattes, otites, œil fermé ou rouge, haleine, soif, urines, appétit, poids. Le but n'est pas de chercher une maladie chaque jour, mais de connaître son état habituel pour repérer un changement.

LA VIDÉO UTILE

Filmez une boiterie ou un comportement anormal avant le rendez-vous, sans faire répéter un mouvement douloureux.

● Ostéopathie, naturopathie, lithothérapie : l'esprit critique

Peut compléter

Mobilité, récupération, vieillissement, rééducation prescrite, confort, exercice adapté. Choisissez un praticien qui explique sa formation, ses contre-indications et coordonne avec le vétérinaire.

Ne remplace jamais

Diagnostic d'une douleur aiguë, imagerie nécessaire, fracture, urgence neurologique, traitement d'une maladie. Refusez toute promesse de guérison globale.

- ▶ « Naturel » ne signifie pas sans danger : plantes et huiles essentielles peuvent interagir ou être toxiques.
- ▶ Une pierre peut apaiser l'humain, jamais soigner le chien. Hors de portée, sans attribution médicale, et gare au risque d'ingestion.

Esprit critique

Une pratique peut soutenir le vécu émotionnel d'une famille sans devenir une affirmation de santé. La frontière doit rester explicite.

PROCHAINE GARE • PUPPY BLUES ET CHARGE MENTALE

La trousse de premiers secours

Elle aide à sécuriser et transmettre les bonnes informations ; elle ne remplace jamais le vétérinaire.



1 Compresses stériles

2 Ciseaux à bouts ronds

3 Thermomètre numérique

4 Bande cohésive

6 Sérum physiologique

7 Gants jetables

8 Pince / crochet à tiques

9 Petite lampe

À NE PAS AJOUTER SANS AVIS

Médicaments humains, huiles essentielles, ancien traitement ou produit d'une autre espèce.

09

Puppy blues et charge mentale

Prendre soin de la relation, c'est aussi protéger les humains qui la construisent.

ARRÊTS DESSERVIS • LE PUPPY BLUES EXISTE •
PLAN 24 H • CONTRAT FAMILIAL • DEMANDER DE
L'AIDE

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



DOUTER N'EST PAS ÉCHOUER

GARE 09 · PUPPY BLUES ET CHARGE MENTALE

● Le puppy blues existe

On en parle peu, on le vit souvent. Reconnaître ces signes, c'est déjà commencer à en sortir.

- ▶ Regret ou impression d'avoir détruit son ancienne vie.
- ▶ Fatigue, irritabilité, disputes dans le couple.
- ▶ Peur constante de mal faire.
- ▶ Difficulté à ressentir immédiatement de l'amour.
- ▶ Comparaison avec des chiots parfaits sur les réseaux.
- ▶ Envie de pleurer face aux pipis, morsures ou nuits courtes.

Vous n'êtes pas un mauvais adoptant

Une émotion difficile ne prédit pas la qualité future de la relation. Le lien se construit parfois après la fatigue, pas au premier regard.

● Le plan anti-saturation en 24 heures

- 01 **Réduire les objectifs.** Propreté, solitude, rappel et marche parfaite n'ont pas à être résolus aujourd'hui.
- 02 **Dormir.** Organisez un relais ou une sieste réelle.
- 03 **Manger et sortir sans le chiot.** Une personne de confiance prend le relais une heure.
- 04 **Écrire les progrès.** Même minuscules : une sieste, un pipi dehors, une minute calme.
- 05 **Contacter.** Élevage, vétérinaire ou professionnel, avant l'épuisement.



LE MOT DU SHIBA

Vous avez le droit d'être fatigués de moi. Moi aussi je vous trouve parfois épuisants. On s'aimera quand même demain matin.

[VOIR LA FICHE VISUELLE · PUPPY BLUES ?](#)

Vous n'êtes pas un mauvais adoptant

La fatigue brouille le jugement. Simplifier, dormir et demander du relais font partie du projet.



PLAN ANTI-SATURATION • LES PROCHAINES 24 HEURES

- 01 DORMIR** Organiser un vrai relais, même court.
- 02 SIMPLIFIER** Repas, sorties hygiéniques, repos : rien de plus.
- 03 SORTIR SEUL** Dix minutes sans chien pour respirer.
- 04 NOMMER** Dire clairement ce qui vous épuise.

Une émotion difficile ne prédit pas la qualité future de la relation.

GARE 09 • PUPPY BLUES ET CHARGE MENTALE

● Le contrat familial de coopération

QUESTION	DÉCISION FAMILIALE
Qui se lève la nuit ?	
Qui prend le relais quand l'autre craque ?	
Quelle dépense exige une discussion ?	
Quand chacun a-t-il un vrai temps libre ?	
Qui appelle le professionnel si besoin ?	
Quelle règle protège le sommeil du chiot ?	

● Quand demander de l'aide pour vous

Si l'angoisse, l'épuisement, les idées noires, la colère ou l'impossibilité de fonctionner dépassent le cadre du chiot, contactez un professionnel de santé humain. Le bien-être du chien dépend aussi de la sécurité de sa famille.

- ▶ Vous ne dormez presque plus depuis plusieurs jours.
- ▶ Vous avez peur de perdre le contrôle.
- ▶ Le couple ou les enfants sont en insécurité.
- ▶ Vous vous isolez ou ne parvenez plus à travailler.
- ▶ Le chiot devient le centre d'une détresse qui dépasse les problèmes concrets.

Demander du relais est une compétence

Une garde temporaire, une nuit de sommeil, un rendez-vous ou un plan simplifié peuvent empêcher une décision prise en plein épuisement.

● Et si l'adoption semble impossible ?

- ▶ Contactez l'élevage avant de publier une annonce ou de céder le chien.
- ▶ Faites un bilan médical et comportemental si les difficultés sont importantes.
- ▶ Distinguez une crise temporaire d'une incompatibilité durable.
- ▶ Protégez les enfants, les autres animaux et le chiot pendant la réflexion.
- ▶ Une décision responsable se prépare. Elle ne se prend ni sous la honte, ni sous la pression des réseaux.

« Notre priorité reste que le chien et la famille retrouvent une situation sûre, cohérente et durable. »

PROCHAINE GARE • LES 100 PREMIERS JOURS

CARNET D'EMBARQUEMENT


10

Les 100 premiers jours

*Un carnet de bord pour voir les progrès que la fatigue
rend parfois invisibles.*

ARRÊTS DESSERVIS • 14 JOURS • JALONS • JOURNAL
• PASSEPORT ÉMOTIONNEL • BILAN

NÉFIACH • PYRÉNÉES-ORIENTALES LE ROYAUME
D'AKUMA



CENT JOURS • DU CHIOT À L'ALLIÉ

LE ROYAUME D'AKUMA • NÉFIACH

● Le tableau des 14 premiers jours

Une croix ou un mot par case suffit. Le but est de voir la tendance, pas de faire joli.

JOUR	SOMMEIL	APPÉTIT	SELLES	SOLITUDE	DÉCOUVERTE POSITIVE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

● Des jalons, pas des échéances

Semaine 1	Sécurité, sommeil, repas, sorties, observation.
Semaine 2	Nom, orientation vers l'humain, manipulation d'une seconde.
Semaine 3	Mini-solitudes, harnais, voiture très courte.
Semaine 4	Découvertes choisies, visiteurs calmes, rappel en longe.
Mois 2	Généralisation, soins coopératifs, repos dans différents lieux.
Mois 3	Consolidation, adolescence à anticiper, bilan vétérinaire et comportemental si besoin.

● Le journal hebdomadaire

Quatre lignes par semaine, les quatre premières semaines. C'est court exprès : vous le remplirez vraiment.

	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4
Le plus beau progrès				
La situation la plus difficile				
Ce que nous allons simplifier				
Question pour l'élevage ou le vétérinaire				

● Le passeport émotionnel

Le document le plus utile de tout ce carnet, à transmettre au pet-sitter, à la pension et au vétérinaire.

Ce qu'il aime	
Ce qu'il refuse	
Ce qui l'inquiète	
Comment il demande de l'espace	
Ce qui l'aide à récupérer	
Ses meilleures récompenses	
Comment il préfère être touché	
Ce que le vétérinaire doit savoir	

● Le plan de solitude

ESSAI	DURÉE	COMPORTEMENT OBSERVÉ	RETOUR AU CALME	PROCHAINE DURÉE
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Règle de progression

N'augmentez pas automatiquement. Répétez une durée facile, mélangez les durées, revenez en arrière après une difficulté.

● La checklist des soins coopératifs

SOIN	DÉTENDU	À TRAVAILLER	CONSIGNE UTILE
Mettre le harnais	☐	☐	
Toucher les oreilles	☐	☐	
Regarder les dents	☐	☐	
Essuyer les pattes	☐	☐	
Brosser	☐	☐	
Manipuler la queue	☐	☐	
Prendre la température selon indication	☐	☐	
Monter sur la balance	☐	☐	
Entrer dans la caisse	☐	☐	
Porter une muselière panier entraînée	☐	☐	

● Le bilan des 100 jours

Ce que notre Shiba nous a appris	
Ce qui a changé dans notre famille	
Notre plus grande fierté	
Notre difficulté encore présente	
Le prochain objectif réaliste	
La personne à contacter si nous bloquons	



LE MOT DU SHIBA

Cent jours pour vous apprendre à me lire. Il vous en reste environ cinq mille pour perfectionner votre style. Aucune pression.



Terminus : annuaire d'urgence

*Les numéros stables, les centres universitaires vérifiés
et une fiche locale à remplir pour chaque région.*

ARRÊTS DESSERVIS · NUMÉROS NATIONAUX · CHU
VÉTÉRINAIRES · FICHES RÉGIONS · SOURCES · LE
BILLET

NÉFIACH · PYRÉNÉES-ORIENTALES · LE ROYAUME
D'AKUMA



TERMINUS · ANNUAIRE D'URGENCE FRANCE

● Numéros nationaux et interrégionaux

En urgence, les informations utiles doivent être visibles avant que la panique ne commence.

SERVICE	TÉLÉPHONE	HORAIRES / REMARQUE
Vétérinaire habituel	À compléter	Son répondeur doit indiquer la continuité des soins
3115 Urgences vétérinaires	3115	Privé, gratuit, 24 h/24. Couverture selon code postal
CNITV antipoison	04 78 87 10 40	7 j/7, de 8 h 30 à minuit
CAPAE Ouest antipoison	02 40 68 77 40	365 j/an, de 8 h 30 à minuit
I-CAD	Démarches en ligne	Perdu, retrouvé, coordonnées, changement de détenteur

I-CAD, LE RÉFLEXE OUBLIÉ

Mettez à jour téléphone, adresse et courriel. Déclarez immédiatement toute perte ou vol : une puce à jour ramène un chien à la maison.

● Centres hospitaliers universitaires vérifiés

ZONE	CENTRE	URGENCES CHIENS / CHATS
Ouest	CHUV Oniris, Nantes	02 40 68 78 98, appel préalable
Sud-Ouest	ENVT, Toulouse	05 61 19 38 62, 24 h/24, 7 j/7
Centre-Est	VetAgro Sup / SIAMU, Lyon	04 78 87 07 07, 24 h/24

Important

Ces centres ne remplacent pas votre service local et peuvent avoir des modalités saisonnières. Appelez toujours avant de vous déplacer.

● Votre fiche locale, région par région

À remplir avant un voyage : votre vétérinaire peut vous indiquer le service de garde du lieu de séjour. Vérifiez à nouveau le jour du départ.

RÉGION	CLINIQUE / SERVICE	TÉLÉPHONE	TRAJET
Auvergne-Rhône-Alpes			
Bourgogne-Franche-Comté			
Bretagne			
Centre-Val de Loire			
Corse			
Grand Est			
Hauts-de-France			
Île-de-France			
Normandie			
Nouvelle-Aquitaine			
Occitanie			
Pays de la Loire			
Provence-Alpes-Côte d'Azur			
Guadeloupe			
Martinique			
Guyane			
La Réunion			
Mayotte			

Sources vérifiées et lectures de référence

Urgences et antipoison : CNITV (VetAgro Sup), CAPAE Ouest (Oniris), 3115. Réglementation et identification : Service-Public.fr, fichier national I-CAD. Nutrition : FEDIAF Nutritional Guidelines 2025, WSAVA Global Nutrition Guidelines et outils d'état corporel. Vaccination et parasites : WSAVA Vaccination Guidelines 2024, ESCCAP France. Comportement : positions AVSAB sur l'éducation sans contrainte et la socialisation du chiot. Chenilles processionnaires : ANSES. Oméga-3 et krill : études indexées PubMed, à interpréter avec le vétérinaire. Cette édition privilégie des formulations prudentes et des sources institutionnelles ou scientifiques. Les recommandations évoluent : la version numérique du Royaume d'Akuma sert aux mises à jour.

TERMINUS • LE BILLET DE VOTRE SHIBA

PDF REMPLISSABLE

Bon voyage, petit Shiba

Votre famille est désormais son nouveau royaume.

BILLET NOMINATIF • À CONSERVER TOUTE LA VIE

Nom du chiot

Date de naissance

Sexe / couleur

Mère

Père

Numéro d'identification

Famille adoptante

Date du départ

Alimentation au départ

Particularités observées

Le message du Royaume

Nous avons accompagné ses premiers pas. À vous d'écrire la suite, avec patience, humour et respect. Quand vous doutez, revenez à l'essentiel : sécurité, sommeil, observation et confiance.

*« Être aimé pour ce qu'il est. Être compris avant d'être corrigé. Être libre dans un cadre sûr.
Vieillir entouré, jusqu'au bout. »*



UN DÉPART DEPUIS LA GARE, PUIS TOUTE UNE VIE À ÉCRIRE ENSEMBLE. ÉLEVAGE DEPUIS 2014 • NÉFIACH